TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO ANIMAL, LDA

Tecnologia Qualidade Rigor

Informação Técnica

Nº 153

HISTOMONÍASE – AGORA COMO VAI SER???

MUITO IMPORTANTE

Após a interdição do *Dimetridazol*, é sabido que o *Nifursol* será igualmente interdito a partir de 31 de Março.
Mais um fortíssimo motivo de preocupação para o sector de produção de peru e pintada:

- **Deixa de existir uma prevenção eficaz contra a Histomoníase.**

Apetece-nos dizer, à guisa de nota de rodapé, que as mentes iluminadas que legislaram neste sentido nunca na vida terão visto um peru ... Este é apenas um comentário, provavelmente fora do contexto desta informação (ou não).

A Histomoníase é uma doença crónica das aves (particularmente dos perus), provocada por um protozoário – *"Histomonas meleagridis"*, que afecta o ceco e o fígado das aves. A transmissão é feita através de um hospedeiro intermediário, um verme intestinal *"Heterakis gallinarum"* seguindo um ciclo biológico com alguma complexidade.
Os sintomas mais frequentes são a perda de apetite, o aumento da ingestão de água, diarreia, escurecimento da cabeça (a doença é conhecida por Cabeça Negra) e mortalidade que pode atingir 40%.
Na autópsia observam-se lesões características do ceco e fígado.

Em face desta realidade, a prevenção só pode ser feita por intermédio das regras de maneio. Isto é :

- **Desinfecções extensas e cuidadosas;**
- **Vazios Sanitários mais longos;**
- **Diminuição da densidade animal dentro dos pavilhões.**

Apartado 8 - 2054-908 Aveiras de Cima . Tel. 263 47 61 01 . Fax 263 47 62 54
E-mail:tecnutre@mail.telepac.pt

Todas as medidas que diminuam o microbismo dentro da exploração e/ou cortem o ciclo biológico do parasita são fundamentais e infelizmente as únicas que temos ao nosso dispor.

A TNA desenvolveu já algumas pesquisas e experiências de campo usando substâncias alternativas que, sem a eficácia dos aditivos entretanto proibidos, minimizam os efeitos nefastos desta patologia.

Aveiras de Cima, 06 de Março de 2003

SERVIÇOS TÉCNICOS

GV/SN