



Nº 205

NÃO HÁ DUAS SEM TRÊS!

Por favor substituam a Informação Técnica 205 que vos mandámos, por esta corrigida.

APRESENTAÇÃO DO ALIMENTO

- 1) Os pintainhos têm, **CLARAMENTE**, preferência por alimentos com partículas de diâmetro entre os 0.8 e 1.2 mm.

Na FASE DE ARRANQUE, é **IMPORTANTE** que o alimento seja fornecido numa **BOA MIGALHA**.

Esta permite uma melhor **INGESTÃO** e um desenvolvimento mais precoce. As migalhas obtidas a partir de um granulado de 3.5 mm de diâmetro (moenda a 3.000 rot/min com uma rede de diâmetro 3 e espessura 3) são as mais adequadas.

- 2) Na fase de crescimento e acabamento: alimento granulado.

Na fase de crescimento e se o alimento for bem granulado a ingestão melhora cerca de 25%.

Atenção à “durabilidade” do granulado. Usar das melhores condições de transporte e distribuição.

Quando o alimento é manipulado com pouco cuidado a quantidade de “finos” aumenta muito!

Quando os “finos” aumentam, DIMINUI a ingestão e diminui a velocidade de crescimento.

3) Nas fases de crescimento/acabamento a apresentação FARINHA permite limitar o ganho de peso (menos 4 a 5% quando comparado com o alimento granulado).

Alimento sob a forma de farinha fina provoca, naturalmente, acumulação de “finos” nos comedouros com todos os inconvenientes conhecidas.

4) Logo que os pintainhos estejam habituados a comer nos pratos (comedouros), deve fazer-se uma hora de vazio cada 48 horas a partir do 10-14º dia, podendo mesmo fazer-se todos os dias a partir dos 21-25 dias.

Vantagens / Desvantagens do granulado:

- Melhoria das “performance”
- Risco de perturbações metabólicas diminuído
- Maior consumo de água

Adaptado:
Filières Avicoles
Junho 2010

**É VERDADE!
NÃO HÁ MESMO “DUAS SEM TRÊS”!**

Aveiras de Cima, 09 de Maio de 2011

SERVIÇOS TÉCNICOS